

**DEVELOP**

Dynamic balance

[www.develop.at](http://www.develop.at)

# ineo 25e

Schwarzweiß | 25 Seiten pro Minute



# Klein & kompakt – ideal für Ihr Büro

Wenn Sie nach einem platzsparenden, vielseitigen und leicht zu bedienenden Alleskönner für Ihr Büro suchen, gibt es keine bessere Lösung als die ineo 25e von DEVELOP. Drucken, kopieren, scannen und faxen – das multifunktionale Schwarzweißsystem ist ideal für jedes kleine bis mittlere Unternehmen. Ganz gleich, in welchem Geschäftszweig Sie tätig sind.



## Einfach zu bedienen

Viele Multifunktionssysteme verursachen unnötige Schwierigkeiten: komplizierte Menüführung, zu viele Knöpfe, zu kleine Bildschirme. Die ineo 25e hingegen lässt sich einfach bedienen, ohne Abstriche bei der Leistung zu machen. Das 5,7-Zoll-Display ist großzügig dimensioniert und zugleich mit einem Blick zu erfassen. Alle Menüs und Knöpfe sind selbsterklärend. Um den Umgang weiter zu erleichtern, kann das Hauptmenü an häufige Arbeitsgänge angepasst werden. Zudem gibt es nützliche Sonderfunktionen: zum Beispiel Ausweiskopie (Vorder- und Rückseite eines Ausweises werden auf eine Seite kopiert). Einfacher kann Zeitsparen nicht sein!

## Ihre Vorteile

- Kein aufwändiges Selbststudium zur Bedienung des Systems erforderlich
- Schnelleres Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen beschleunigt alle Arbeitsvorgänge
- Zeitgewinn für Ihr Tagesgeschäft



## Zeitsparende 4-in-1 Lösungen

Haben Sie noch für jede Funktion ein eigenes Gerät im Büro? Die ineo 25e ist die 4-in-1 Lösung als platz- und zeitsparende Alternative. Das System druckt und kopiert bis zu 25 DIN-A4-Seiten pro Minute, faxt mit Leichtigkeit und ist vollständig netzwerk-kompatibel. Und zu den zahlreichen arbeits-erleichternden Scanfunktionen gehört auch ein Duplex-Origineleinzug!

### Ihre Vorteile

- Einer für alles: Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen
- Kosten- und platzsparende Multifunktionalität
- Gleiches Bedienprinzip für Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen



## Genug Papier für alle Fälle

Bei kleineren Multifunktionssystemen müssen Sie häufiger Papier nachfüllen. Die ineo 25e bietet sich auch hier als Alternative an – die serienmäßige 500-Blatt Universal-kassette und der 100-Blatt-Bypass für besondere Druckmedien können Dank insgesamt fünf möglicher Papiereinzüge auf bis zu 2.100 Blatt erweitert werden.

### Ihre Vorteile


- Seltener Papier nachlegen
- Keine Unterbrechung Ihrer Dokumenten-Workflows
- Unterschiedliche Materialien wie Umschläge oder Papier mit höheren Grammaturen können gleichzeitig vorrätig gehalten werden

## Ordnung statt Unordnung

Herkömmliche Multifunktionssysteme sorgen bei mehreren Nutzern für jede Menge Unordnung, wenn sich Ausdrücke, Kopien und Faxe im Ausgabefach vermischen. Schlimmer noch – vertrauliche Dokumente könnten in die falschen Hände gelangen. Die ineo 25e hat auch in dieser Hinsicht eine Vielzahl effektiver Lösungen anzubieten. So kann beispielsweise ein zusätzliches Ausgabefach dazu bestimmt werden, ausschließlich Faxe oder Kopien aufzunehmen. Und die passwortgeschützte Sicherens-Drucken-Funktion sorgt dafür, dass kein vertrauliches Dokument abhanden kommt.

### Ihre Vorteile

- Kein zeitraubendes Suchen nach richtigen Dokumenten mehr
- Passwortschutz für vertrauliche Dokumente
- Ordnung statt Unordnung



# ineo 25e

## ALLGEMEINE DATEN

### Konstruktion

Tischsystem (Scanner integriert)

### Druck-/Kopiergeschwindigkeit

> A4

max. 25 Seiten pro Minute

### Trommelbelichtung

LED

### Gradation

256

### Papierzufuhr

> Standard: 600 Blatt, max. 2.100 Blatt

> 500-Blatt Universalkassette

(A5-A4, 60-90 g/m<sup>2</sup>)

> 100-Blatt Bypass (A6-A4, 60-160 g/m<sup>2</sup>)  
für Standardpapier, Umschläge, OHP

### Papierformat

Max. 216 x 356 mm

### Druckbarer Bereich

206 x 346 mm

### Aufwärmzeit

Weniger als 12 Sekunden

### Maße (B x H x T)

520 x 509 x 513 mm (ohne Optionen)

### Gewicht

Ca. 24,1 kg (ohne Optionen/Verbrauchsmaterial)

### Stromanschluss

220-240 V / 50 Hz

## DRUCKDATEN

### Controller

Standard: interner GDI und PCL Controller  
mit 366 Mhz

Optional: PostScript 3 Controller

### Speicher

512 MB (für alle MFP-Funktionen)

+ 128 MB SD Card

### Auflösung

Max. 600 x 600 dpi

### Netzwerkprotokolle

TCP/IP (IPv4, IPv6); IPP, SNMP, HTTP, HTTPS

### Emulation

Standard: GDI and PCL

Optional: PostScript 3

### Schnittstellen

USB 2.0, USB memory, Ethernet 10/100 BaseTX

### Treiber

Windows XP/XP x64/Vista/Vista x64/7/7

x64/8/8 x64, Windows Server 2003/2008/2008

x64/2008 R2 x64/2012 x64, Mac OS 10.x, Unix,

Linux, Citrix, SAP, AS/400

### Druckfunktionen

Duplexdruck, Deckblatt, elektronisches Sortieren, Dichteinstellung, Toner-Sparmodus, N-up, Wasserzeichen (nur PCL, PostScript 3), Sicheres Drucken

## SCANDATEN

### Scanart

Scan-to-E-Mail/FTP/SMB Folder, TWAIN Scan,

Scan to USB

### Scanauflösung

Max. 600 dpi

### Scangeschwindigkeit

Max. 27 (A4) Originale pro Minute (Farbe)

Max. 40 (A4) Originale pro Minute (s/w)

### Originalgröße

Max. A4

### Scanformate

PDF, verschlüsseltes PDF, TIFF, JPEG

### Scan Adressen

Max. 1.030

## KOPIERDATEN

### Originaleinzug

Duplex Originaleinzug (Standard)

(80 Blatt mit 80 g/m<sup>2</sup>, max. 128 g/m<sup>2</sup>, A5-A4)

### Kopierenvorwahl

1 - 99

### Zoom

25-400 % in 1 %-Schritten

### Erste A4 Kopie

5 Sekunden

### Festplatte

512 MB (für alle MFP-Funktionen)

### Auflösung

600 x 600 dpi

### Kopierfunktionen

Duplex, Elektronisches Sortieren, Bildrotation, 2-in-1, 4-in-1, Ausweiskopie, benutzerspezifische Größeneinstellungen

## FAXDATEN

### Kompatibilität

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

### Übertragungsrate/-geschwindigkeit

33,6 kbps/ECM, < 2 Sekunden ITU-Nr. 1

### Faxspeicher

512 MB (für alle MFP-Funktionen)

### Faxfunktionen

Rundsending, Sendeabruf, zeitversetztes Senden, Fax-Weiterleitung, Speicherempfang, Duplex-Empfang, PC-Fax Senden/Empfangen, PC-Fax Empfangen/Weiterleiten

## OPTIONEN

> 500 Blatt Kassette (A5-A4; 60-90 g/m<sup>2</sup>)

> PS3 Controller

> Barcode und OCR Druck

> PS3 Controller + Barcode und OCR Druck

> 1 GB SD Karte

> Externer Job Separator

> Kleiner Unterschrank

> Großer Unterschrank

> Halterung für externes Terminal

> WLAN Adapter

> Externer Hefter

> Mechanischer Zähler


## SOFTWARELÖSUNGEN

> Enterprise Device Manager

> convert+share

> store+find

**DEVELOP**



Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH  
Amalienstraße 59-61 1130 Wien Telefon +43 (0)5 08788 1209 www.develop.at

Alle Angaben zu den Papierkapazitäten des Originaleinzuges, des Endverarbeitungszubehörs und der Papierkassetten beziehen sich auf Papier mit einem Gewicht von 80 g/m<sup>2</sup>, es sei denn, dies ist anderweitig angegeben.

Alle Angaben zur Geschwindigkeit des Druckens, Scannens oder Faxens beziehen sich auf Papier des Formates DIN A4 mit einem Gewicht von 80 g/m<sup>2</sup>, es sei denn, dies ist anderweitig angegeben. Alle Angaben zu Papiergewichten beziehen sich auf von Konica Minolta empfohlene Medien. Die technischen Daten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Konica Minolta behält sich vor, technische Änderungen vorzunehmen.

Die Namen „DEVELOP“ und „ineo“ sind Marken der Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, beide jeweils als Wort/Bild-Marke registriert.

Alle anderen Marken- oder Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen anderer Hersteller. Konica Minolta übernimmt bezüglich dieser Produkte keine Haftung oder Garantie. Version 1 | 2013