

**DEVELOP**

Dynamic balance

[www.develop.at](http://www.develop.at)

# ineo 226

Schwarzweiß | 22 Seiten/Min.



# Optimieren Sie die Effizienz Ihrer Dokumenten- produktion

Die Mehrheit der tagtäglich in Ihrem Büro anfallenden Dokumente wird in Schwarzweiß gedruckt. Schwarzweiß-Systeme haben in der Regel eine lange Haltbarkeit und bieten wirtschaftliche Druck- oder Kopierkosten. Die ideale Lösung für alle zu erledigenden Kopieraufgaben? Nicht ganz – fallen im Arbeitsalltag doch vermehrt auch andere Aufgaben als nur Kopieren an. DEVELOP bringt mit der ineo 226 die Performance und Qualität des klassischen Schwarzweiß-Systems auf ein neues Level. Dieses monochrome A3-System ist ein absolut zuverlässiger Digitalkopierer, der auch jede andere Aufgabe bei der Dokumentenproduktion dank seiner integrierten Druck- und Farbscanfunktionen sowie der optionalen Faxfunktionalität schnell und effizient erledigen kann.

## **Geschwindigkeit und Farbe beim Scannen**

Umfangreiche Dokumente in aufwändiger Kleinarbeit Seite für Seite scannen oder jede Seite von beidseitig bedruckten Originalen manuell umdrehen – diese Zeitvergeudung muss nicht sein. Der optionale Duplex-Origineleinzug scannt 46 Seiten pro Minute und spart damit wertvolle Zeit, die für produktivere Aufgaben genutzt werden kann. Und wenn Sie Farbscans benötigen, um beispielsweise Dokumente im ursprünglichen Layout zu archivieren, können Sie auch das mit der ineo 226 tun.

## **Effiziente Speicherung**


Mit der Scan-Funktionalität der ineo 226 können Sie zusätzlich gescannte Dateien per E-Mail weiterleiten oder auf einem FTP-Server oder USB-Stick speichern – ohne den Umweg über Ihren Arbeitsplatz-PC. Diese Kombination aus Standardfunktionen und optionalen Funktionen für die direkte Weiterleitung tragen ebenfalls zu einer deutlichen Zeitersparnis bei.

## **Einfache Bedienung**

Benutzer sind oftmals überfordert, wenn es um die Bedienung moderner Büro-Multifunktionsgeräte geht. Auch hier ist die ineo 226 erfreulich anders, da sie speziell für die einfache Bedienung konzipiert wurde. Der Anwender hat dank des übersichtlichen Displays alles klar im Blick, wird leicht durch das Menü geführt und kann schnell auf alle Funktionen zugreifen.



ineo 226 mit Duplex-Origineleinzug (DF-625), Faxfunktionalität, Duplexeinheit (AD-509), zusätzlichen Papierkassetten (PF-507) und Unterstand (DK-708)



### Gestochen scharfe Ausgabe

Die ultrafeinen Partikel des HD-Toners der ineo 226 liefern erstklassige Qualität für alle Ausdrücke. Sie werden den Unterschied deutlich sehen, z.B. beim sanften Graustufenverlauf, der für perfekte Lesbarkeit von Text oder den gestochen scharfen Druck von kleinen Zeichen sorgt.

### Einfach und sicher

Wie oft sind Sie schon zu Ihrem Bürodruker gegangen und mussten feststellen, dass Ihr Ausdruck verschwunden ist? Was aber machen Sie, wenn das Dokument sensible Daten enthält, die nicht in falsche Hände gelangen dürfen? Die ineo 226 bietet eine Lösung für solche Situationen. Mit der sicheren Druckfunktion wird ein Dokument erst nach der Eingabe eines vierstelligen PIN-Codes direkt am System ausgedruckt. Sie können sich also voll und ganz darauf verlassen, dass kein Dokument verloren geht.

### Gut für die Umwelt und Ihre Geldbörse

Bei der Entwicklung der ineo 226 stand der Umweltgedanke im Vordergrund. Davon zeugen die umweltverträglichen Materialien, aus denen das System besteht, und auch der umweltschonende Fertigungsprozess an sich. Das ist aber noch nicht alles. Der niedrige Energieverbrauch des Systems ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für Ihre Geldbörse. Tatsächlich wurde das umweltfreundliche Konzept der ineo 226 schon mehrfach honoriert. So erhielt das System z.B. die Zertifikate „Blauer Engel“ und „Energy Star“.



**ineo 226 –**

erfüllt Ihre tagtäglichen Dokumentenanforderungen –  
und noch viel mehr.



# ineo 226



## ALLGEMEINE DATEN

### Systemart

Konsolensystem (integrierter Scanner)

### Druck- und Kopiergeschwindigkeit

> A4  
bis zu 22 Seiten/Min.  
bis zu 24 Seiten/Min. (aus optionalen Kassetten)  
> A3  
bis zu 8 Seiten/Min.

### Drucksystem

Laser

### Gradation

256

### Papiereinzug

> Standard: 350 Blatt, max. 1.350 Blatt  
> 250-Blatt-Universalkassette (A5-A3, 64-157 g/m<sup>2</sup>)  
für Standardpapier, Umschläge, dickes Papier  
> Stapelblatteinzug: 100 Blatt (A5-A3, 64-157 g/m<sup>2</sup>)  
für Standardpapier, Karton, Umschläge, Postkarten, Recycling-Papier

### Papierformat

A5 bis A3 (297 x 432 mm)

### Bedruckbarer Bereich

Ca. 289 x 412 mm

### Aufwärmzeit

Weniger als 15 Sekunden

### Abmessungen (B x H x T)

607 x 458 x 570 mm (ohne Optionen)

### Gewicht

Ca. 28,2 kg (ohne Optionen/  
Verbrauchsmaterialien)

### Stromversorgung

220-240 V, 50/60 Hz

## TECHNISCHE DATEN DRUCKEN

### Controller

Standard: GDI-Controller  
Optional: PCL-Controller IC-209

### Speicher

Systemspeicher (max. 128 MB RAM)

### Auflösung

Max. 600 x 600 dpi  
IC-209: Max. 1.200 x 600 dpi

### Netzwerkprotokolle

TCP/IP (IPv4; IPv6), SNMP, HTTP

### Emulation

GDI  
IC-209: PCL 5e/6

### Schnittstellen

Standard: USB 2.0  
Optional: Ethernet 10/100 BaseT,  
Wi-Fi 802.11b/g

### Treiber

Windows Vista/7/8/10 (32/64)  
Windows Server 2008 (32/64)  
Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2  
Linux

### Druckfunktionen

Wasserzeichen, Bildrotation, Sortieren/  
Gruppieren, Sicheres Drucken, N-up-Funktion,  
Duplex- und Broschürenfunktion (optional)

## TECHNISCHE DATEN SCANNEN

### Scanart

Standard: TWAIN-Scan, Scan-to-USB  
Optional: Scan-to-E-Mail/FTP/PC(SMB),  
Netzwerk TWAIN-Scan

### Auflösung

Max. 600 dpi

### Scangeschwindigkeit

Max. 46 Originale/Min. (SW)  
Max. 20 Originale/Min. (Farbe)

### Originalformat

A5 bis A3

### Scanformate

PDF, TIFF, JPEG

### Scanadressen

Max. 250

## TECHNISCHE DATEN KOPIEREN

### Duplex-Origineleinzug

> Duplex-Origineleinzug (optional)  
> A5 bis A3  
> Max. 70 Blatt (max. 128 g/m<sup>2</sup>)

### Kopiervorauswahl

1 - 999

### Zoom

25-400 % in Schritten von 1 %

### Erste A4-Kopie

Weniger als 6,5 Sekunden

### Speicher

Systemspeicher: 128 MB

### Auflösung

Max. 600 x 600 dpi

### Kopierfunktionen

Gruppieren, elektronisches Sortieren, Zeitstempel/  
Seitenzahl, Buchkopie, Kombination (2in1, 4in1),  
Ausweiskopie, Bildrotation, Criss-Cross-Sortieren  
und Duplex (optional)

## TECHNISCHE DATEN FAX (OPTIONAL)

### Kompatibilität

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

### Übertragungsgeschwindigkeit

33,6 kBits/s, ca. 3 Sek. ITU-Nr. 1

### Faxspeicher

Systemspeicher (max. 128 MB RAM)

### Faxfunktionen

Rundsenden, Abruf, zeitversetztes Senden,  
Empfang in Speicher, PC-Fax

## OPTIONEN

- > Automatischer Duplex-Origineleinzug
- > Originalabdeckung
- > Duplexeinheit 64-90 g/m<sup>2</sup>
- > Max. 4 x 250-Blatt-Kassette (A5-A3, 64-90 g/m<sup>2</sup>)  
für Normalpapier
- > Kleiner, mittlerer und großer Unterschrank
- > Faxeinheit
- > Netzwerkkarte 10/100 BaseT
- > PCL-Controller IC-209  
(einschl. Netzwerkkarte 10/100 BaseT)
- > WLAN-Adapter
- > Bedienfeld

## SOFTWARELÖSUNGEN

- > Enterprise Device Manager
- > WebConnection

## DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH  
Amalienstraße 59-61 1130 Wien Telefon +43 (0)5 08788 1209 [www.develop.at](http://www.develop.at)

Alle auf Papierkapazitäten des Dokumenteneinzugs, der Endbearbeitungseinheiten und der Papierkassetten bezogenen Daten gelten für ein Papiergewicht von 80 g/m<sup>2</sup>, sofern nichts Anderweitiges angegeben ist. Alle auf Druck-, Scan- oder Faxgeschwindigkeiten bezogenen Daten gelten für das Papierformat A4 und ein Papiergewicht von 80 g/m<sup>2</sup>, sofern nichts Anderweitiges angegeben ist.

Alle auf Papiergewichte bezogenen Daten gelten für von Konica Minolta empfohlene Medien. Alle technischen Daten entsprechen dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Konica Minolta behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen.

DEVELOP und ineo sind eingetragene Marken/Produktnamen, deren Eigentümer Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH ist.

Alle anderen Marken- oder Produktnamen sind eingetragene Marken oder Produktnamen der jeweiligen Hersteller. Konica Minolta übernimmt keine Haftung oder Gewährleistung für diese Produkte.

Januar 2016